



SAN-EI

SPORTS FACILITY & TRAINING SUPPLIES

スポーツ施設&トレーニング用品カタログ

2025

FACILITY SUPPLIES

SAFETY PAD

TRAINING

CLIMBING

AND OTHERS



レッグエクステンション



レッグカール

レッグエクステンション/レッグカール
S-FS050R ウェイト：77kg

¥891,000 (税抜¥810,000)

S-FS050H ウェイト：114kg


¥979,000 (税抜¥890,000)

サイズ：W1090×D1600×H1450mm

本体重量：215kg (Rの総重量)

- 5段階バックパッド調節
- 6段階サイパッド調節
- 4段階スタートポジション調節

脚部



大腿四頭筋
ハムストリング



レッグプレス
S-FS051R ウェイト：77kg

¥935,000 (税抜¥850,000)

S-FS051H ウェイト：114kg


¥1,023,000 (税抜¥930,000)

サイズ：W1040×D1800×H1650mm

本体重量：227kg (Rの総重量)

- ガスダンパー式6段階スタート位置調節
- 大型フットプレート採用

脚部



大腿四頭筋
ハムストリング



アウターサイ



インナーサイ

インナー/アウターサイ
S-FS052R ウェイト：77kg


¥935,000 (税抜¥850,000)

サイズ：W710×D1550×H1530mm

本体重量：218kg

- 14段階スタート位置調節
- 回転式サイパッド採用

大腿部



インナーサイ
長短内転筋
大内転筋

アウターサイ
中臀筋
小臀筋



ラットプルダウン



ロウイング

ラット/ロウ
S-FS053R ウェイト：77kg

¥891,000 (税抜¥810,000)

S-FS053H ウェイト：114kg


¥979,000 (税抜¥890,000)

サイズ：W1220×D1960×H2130mm

本体重量：217kg (Rの総重量)

- 8段階サイパッド調節
- ラバーコーティングハンドルグリップ

背部
胸部



三角筋
広背筋
大胸筋
大円筋



スパインプレス



ショルダープレス



インクラインプレス

マルチプレス
S-FS054R ウェイト：77kg

¥935,000 (税抜¥850,000)

S-FS054H ウェイト：114kg


¥1,023,000 (税抜¥930,000)

サイズ：W1350×D2080×H1450mm

本体重量：227kg (Rの総重量)

- 4段階シート調節
- 4段階バックパッド調節
- 5段階ハンドル高さ調節
- 2段階式ハンドル採用

肩部
胸部
腕部



大小胸筋
三角筋
下部胸筋
前鋸筋
上腕三頭筋
棘上筋



ペクフライ



リアデルト

ペクフライ/リアデルト
S-FS055R ウェイト：77kg

¥891,000 (税抜¥810,000)

S-FS055H ウェイト：114kg


¥979,000 (税抜¥890,000)

サイズ：W1500×D1400×H1830mm

本体重量：212kg (Rの総重量)

- 6段階シート調節
- 7段階ハンドル角度調節
- 2段階ポジションハンドル調節

胸部
背部



大胸筋
広背筋
三角筋
菱形筋
僧帽筋

上記ラインナップ以外にシングルステーションもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

⚠ 運賃・据え付け料は別途見積もりとなります。一部商品は輸入品のため最大で90日の納期をいただきます。

ABOUT TRUE FITNESS

TRUEは、アメリカに本社を持ち1981年に創業以来世界50ヶ国以上で販売されている世界有数のフィットネス機器メーカーである。2015年にはパラマウント・フィットネスを買収したことにより事業を拡大させ、日本国内では自衛隊、消防、リハビリ関連のスポーツ施設等で採用されている。



バイセップ



トライセップ

バイセップ/トライセップ S-FS056R ウェイト: 77kg

¥891,000 (税抜¥810,000)


S-FS056H ウェイト: 114kg

¥979,000 (税抜¥890,000)

サイズ: W1300×D1190×H1450mm

本体重量: 216kg (Rの総重量)

- 5段階シート調整
- 3段階スタート位置調整



バック



アブドミナル

ロウバック/アブドミナル S-FS057R ウェイト: 77kg

¥836,000 (税抜¥760,000)


S-FS057H ウェイト: 114kg

¥924,000 (税抜¥840,000)

サイズ: W1240×D1180×H1450mm

本体重量: 201kg (Rの総重量)

- 5段階ローラーパッド調節
- 2段階ノンスリップフットプレート採用



チェストプレス S-FS064R ウェイト: 77kg

¥836,000 (税抜¥760,000)


S-FS064H ウェイト: 114kg

¥924,000 (税抜¥840,000)

サイズ: W1400×D940×H1450mm

本体重量: 195kg (Rの総重量)

- 2方向ハンドグリップ
- 5段階シート高さ調整



ショルダープレス S-FS065R ウェイト: 77kg

¥836,000 (税抜¥760,000)

S-FS065H ウェイト: 114kg

¥924,000 (税抜¥840,000)

サイズ: W1530×D1200×H1450mm

本体重量: 200kg (Rの総重量)

- 3ポジションハンドグリップ
- 5段階シート高さ調整



ファンクショナルトレーナー SM-1000

S-SM1000

¥1,078,000 (税抜¥980,000)

サイズ: D1130×W1680×H2150mm

本体重量: 約309kg

負荷: 約6.8kg～約98kg (プレート1枚あたり約4.5kg刻み)

ケーブル長 (mm): 2240 (各ハンドル毎)

標準付属品5点: ロングバー

ショートバー

アングルストラップ


トライセップロープ

ハンドルストラップ

- 初期負荷2.0kg (5lbs) から始められます。
- 2.0kg (5lbs) 刻みで負荷を選択できます。
- 2連ウェイト設計で左右違った負荷での運動も可能です。
- 二人のユーザーが同時に使用できます。
- プーリーの高さは7.5cm間隔で31段階に調節ができます。運動の種類に合わせて270度回転します。
- マルチグリップ設計のチニングバー付。



大腿四頭筋 **脚部**




レッグエクステンション
S-FX10R ウェイト：77kg
¥1,045,000 (税抜¥950,000)
S-FX10H ウェイト：113kg
¥1,133,000 (税抜¥1,030,000)

サイズ：L1170×W1170×H1470mm
本体重量：184kg(Rの総重量)
●5段階バックパッド調節
●4段階レッグパッド調節



ハムストリング 縫工筋 腓腹筋 薄筋 **脚部**




シーテッドレッグカール
S-FX20R ウェイト：77kg
¥1,188,000 (税抜¥1,080,000)
S-FX20H ウェイト：113kg
¥1,276,000 (税抜¥1,160,000)

サイズ：L1250×W1450×H1470mm
本体重量：184kg(Rの総重量)
●5段階バックパッド調節
●4段階サイパッド調節



大腿四頭筋 ハムストリング **脚部**



レッグプレス
S-FX30R ウェイト：95kg
¥1,672,000 (税抜¥1,520,000)
S-FX30H ウェイト：141kg
¥1,782,000 (税抜¥1,620,000)

サイズ：L1170×W1880×H1680mm
本体重量：311kg(Rの総重量)
●9段階スタートポジション調節
●3段階バックパッド調節



上腕二頭筋 上腕筋 **腕部**




バイセップカール
S-FX60R ウェイト：77kg
¥1,045,000 (税抜¥950,000)
S-FX60H ウェイト：113kg
¥1,133,000 (税抜¥1,030,000)

サイズ：L1300×W990×H1470mm
本体重量：167kg(Rの総重量)
●5段階シート高さ調節
●可変式ハンドル採用



三角筋 棘上筋 僧帽筋 上部前鋸筋 上腕三頭筋 **肩部**



ショルダープレス
S-FX70R ウェイト：77kg
¥1,232,000 (税抜¥1,120,000)
S-FX70H ウェイト：113kg
¥1,320,000 (税抜¥1,200,000)

サイズ：L1450×W1520×H1470mm
本体重量：218kg(Rの総重量)
●5段階シート高さ調節
●収束軌道型ハンドル採用



小胸筋 前部三角筋 大胸筋 上部三頭筋 **胸部 腕部**



チェストプレス
S-FX90R ウェイト：77kg
¥1,210,000 (税抜¥1,100,000)
S-FX90H ウェイト：113kg
¥1,298,000 (税抜¥1,180,000)


サイズ：L1450×W1140×H1470mm
本体重量：215kg(Rの総重量)
●5段階シート高さ調節
●収束軌道型ハンドル採用

カタログ掲載品以外にもラインナップしておりますので、詳しくはお問い合わせください。

▲ 運賃・据え付け料は別途見積りとなります。一部商品は輸入品のため最大で90日の納期をいただきます。



三角筋 広背筋 大円筋 **背部**



ラットプルダウン

S-FX11R ウェイト：77kg

¥1,232,000 (税抜¥1,120,000)


S-FX11H ウェイト：113kg

¥1,320,000 (税抜¥1,200,000)

サイズ：L1450×W1140×H1470mm
 本体重量：222kg (Rの総重量)
 ●5段階シート&サイドパッド高さ調節
 ●収束軌道型ハンドル採用



三角筋 広背筋 大円筋 上腕二頭筋 **背部 腕部**



シーテッドロウ

S-FX12R ウェイト：77kg

¥1,188,000 (税抜¥1,080,000)


S-FX12H ウェイト：113kg

¥1,276,000 (税抜¥1,160,000)

サイズ：L1350×W1420×H1470mm
 本体重量：208kg (Rの総重量)
 ●5段階シート高さ調節
 ●8段階チェストパッド調節
 ●角度調節式ハンドル採用



脊柱起立筋 **背部**



ロウバックエクステンション

S-FX13R ウェイト：77kg

¥1,012,000 (税抜¥920,000)


S-FX13H ウェイト：113kg

¥1,100,000 (税抜¥1,000,000)

サイズ：L1270×W1140×H1470mm
 本体重量：187kg (Rの総重量)
 ●4段階スタート位置調節
 ●2段階フットプレートポジション



腹直筋 腸腰筋 **腹部**



アブドミナル

S-FX14R ウェイト：77kg

¥1,100,000 (税抜¥1,000,000)

S-FX14H ウェイト：113kg

¥1,188,000 (税抜¥1,080,000)

サイズ：L1170×W890×H1600mm
 本体重量：187kg (Rの総重量)
 ●5段階シート高さ調節
 ●4段階スタート位置調節



上腕三頭筋 前腕屈筋 **腕部**



トライセッププッシュダウン

S-FX15R ウェイト：77kg

¥1,122,000 (税抜¥1,020,000)


S-FX15H ウェイト：113kg

¥1,210,000 (税抜¥1,100,000)

サイズ：L1270×W1140×H1470mm
 本体重量：191kg (Rの総重量)
 ●5段階シート高さ調節
 ●2段階ハンドル幅調節



内腹斜筋 外腹斜筋 **腹部**



ロータリートルソ

S-FX17R ウェイト：77kg

¥1,034,000 (税抜¥940,000)

S-FX17H ウェイト：113kg

¥1,122,000 (税抜¥1,020,000)

サイズ：L890×W1170×H1450mm
 本体重量：182kg (Rの総重量)
 ●11段階スタート位置調節

TRUE® TMS4000 4ステーション

S-TMS4000

TMS4000 4ステーション

価格はお問合せください

サイズ: W3680×D1980×H2370mm

●追加で5・6・8・12ステーションの連結も可能。



5ステーション



A面
(アジャスタブルプーリー)

B面
(ローロウ)

B面
(ラットプルダウン)


A面
(トライセップ)

()内は写真の機能


独立型4面のステーション

A面 は ③・④・⑤

B面 は ①・② から選択可能




①ラットプルダウン



②ローロウ



③バイセップカール



④トライセップ



⑤アジャスタブルプーリー

TRUE® マルチステーション



S-MP20



S-MP30



S-MP40

品番	品名	価格
S-MP20	MP20R	¥2,090,000 (税抜¥1,900,000)
S-MP25	MP25R	¥2,640,000 (税抜¥2,400,000)
S-MP30	MP30R	¥3,003,000 (税抜¥2,730,000)
S-MP35	MP35R	¥3,245,000 (税抜¥2,950,000)
S-MP40	MP40R	¥3,729,000 (税抜¥3,390,000)

	品名	MP20R	MP25R	MP30R	MP35R	MP40R
		2連	2連	3連	3連	4連
ウエイトスタック	ウエイトスタック	2連	2連	3連	3連	4連
ウエイトスタック1	【アッパーボディステーション】	●	●	●	●	●
※1	【ロープーリー】	●	●	●	●	●
ウエイトスタック2	【ロアボディステーション】	●	●	●	●	●
※2	【レッグプレス】	●	●	●	●	●
ウエイトスタック3	【ケーブルコラム】 負荷値は最大38.5kg	●	●	●	●	●
ウエイトスタック4	【レッグプレス】 負荷値は最大108kg	●	●	●	●	●

※ヘビーウエイトのご用意もしております。
金額はお問い合わせ下さい。

※1:各機種共に【アッパーボディステーション】【ロープーリー】のどちらか1つを使用することが出来ます。(同時使用は出来ません)
※2:MP25Rにおいて【ロアボディステーション】【レッグプレス】のどちらか1つを使用することが出来ます。(同時使用は出来ません)
【アッパーボディステーション】チェストプレス/インクラインチェストプレス/ショルダープレス/ラットプルダウン/トライセッププッシュダウン/トライセップエクステンション/シーテッドロウ/アプ克蘭チ
【ロアボディステーション】レッグエクステンション/シーテッドレッグカール
【ロープーリー】バイセップカール/アップライトロウ/インナー・アウターサイ/ラテラルレイズ
【ケーブルコラム】フォアハンド/バックハンド/オーバーハンド/アンダーハンド/ショルダープレス/バイセップ/トライセップ/アプ克蘭チ/トーンローテーション/キックバック
【レッグプレス】レッグプレス/カーフプレス

S-FS-23 ニューレイズ/ディップ
/チンステーション

¥308,000 (税抜¥280,000)

本体重量: 71kg
サイズ: L1140×W930×H2180mm



S-XF064 垂直ニーレイズ
/ディップ

¥374,000 (税抜¥340,000)

本体重量: 57kg
サイズ: L1060×W730×H1530mm



S-XF053 アブドミナル
/デクラインベンチ

¥385,000 (税抜¥350,000)

本体重量: 47kg
サイズ: L1720×W730×H880mm
●-30°~+10°角度調節



S-FS-21 アブドミナルベンチ

¥187,000 (税抜¥170,000)

本体重量: 22kg
サイズ: L1160×W600×H580mm



S-FS-20 アジャスタブルベンチ

¥187,000 (税抜¥170,000)

本体重量: 24kg
サイズ: L1240×W780×H1480mm
●-30°~+80°角度調節



S-XF070 フラットベンチ

¥187,000 (税抜¥170,000)

本体重量: 26kg
サイズ: L1270×W730×H480mm



S-XF056 バックエクステンションベンチ

¥330,000 (税抜¥300,000)

本体重量: 44kg
サイズ: L1240×W880×H830mm



S-800SS ストレッチケージ

¥935,000 (税抜¥850,000)

本体重量: 82kg
サイズ: L2210×W1220×H1530mm
ゴルフ用ストレッチケージもございます。





S-XF068 スミスマシン

¥1,265,000 (税抜¥1,150,000)

本体重量: 202kg

サイズ: L1220×W2210×H2210mm

●14段階バーキャッチ ●プレートホルダー8箇所付

当製品にはウエイト類は含まれていません。孔径φ50mmのプレートをご使用ください。



S-XF079 パワーラック

¥770,000 (税抜¥700,000)

本体重量: 167kg

サイズ: L1850×W1670×H2330mm

●23段階バーキャッチ高さ調節

●プレートホルダー8箇所付

当製品にはウエイト類は含まれていません。孔径φ50mmのプレートをご使用ください。



S-XF078 レッグプレス

¥1,595,000 (税抜¥1,450,000)

本体重量: 276kg

サイズ: L2460×W1800×H1420mm

●7段階バックパッド調節 ●プレートホルダー4箇所付

●最大ウエイト重量 573kg

当製品にはウエイト類は含まれていません。



S-XF055 レバーロー

¥473,000 (税抜¥430,000)

本体重量: 82kg

サイズ: L1850×W1110×H1190mm

当製品には孔径φ50mmのプレートをご使用ください。



S-XF050 プリーチャーカール

¥308,000 (税抜¥280,000)

本体重量: 42kg

サイズ: L1090×W830×H960mm

●アームカールバーは含まれていません。



S-XF063 ウエイトプレートツリー


¥181,500 (税抜¥165,000)

本体重量: 29kg

サイズ: L1040×W660×H930mm

●ウエイトホルダーを6箇所装備 ●最大ウエイト重量454kg

当製品にはウエイト類は含まれていません。



バーベルセット

品番	プレートセット	価格
S-OB-80	φ50シャフト20kg:耐荷重300kgカラー付	¥88,000 (税抜¥80,000)
S-SR-100	2.5kg/5kg 各4枚 10kg/15kg 各2枚	¥200,200 (税抜¥182,000)
S-SR-140	2.5kg/5kg 各4枚 10kg/15kg/20kg 各2枚	¥253,000 (税抜¥230,000)
S-RP-2.5	2.5kgφ50ラバープレート1枚	¥3,630 (税抜¥3,300)
S-RP-5.0	5.0kgφ50ラバープレート1枚	¥7,260 (税抜¥6,600)
S-RP-10	10kgφ50ラバープレート1枚	¥13,750 (税抜¥12,500)
S-RP-15	15kgφ50ラバープレート1枚	¥20,680 (税抜¥18,800)
S-RP-20	20kgφ50ラバープレート1枚	¥26,400 (税抜¥24,000)



S-KA50 φ50mm用バーベルカラー

¥1,760 (税抜¥1,600)
スプリング式オリンピックカラー
●2個1組



クロームダンベル

●グリップ径(約)25mm ●台湾製

品番	重量(約)	価格
S-A-111	1kg×2	¥8,360 (税抜¥7,600)
S-A-112	2kg×2	¥13,200 (税抜¥12,000)
S-A-113	3kg×2	¥18,480 (税抜¥16,800)
S-A-114	4kg×2	¥23,760 (税抜¥21,600)
S-A-115	5kg×2	¥29,040 (税抜¥26,400)
S-A-116	6kg×2	¥34,320 (税抜¥31,200)
S-A-117	7kg×2	¥39,600 (税抜¥36,000)
S-A-118	8kg×2	¥44,880 (税抜¥40,800)
S-A-119	9kg×2	¥50,160 (税抜¥45,600)
S-A-120	10kg×2	¥55,000 (税抜¥50,000)
S-CS-222ST	1~10kg×2	¥316,800 (税抜¥288,000)



ラバーダンベル

品番	重量(約)	価格
S-AD-001	1kg×2	¥3,300 (税抜¥3,000)
S-AD-002	2kg×2	¥5,500 (税抜¥5,000)
S-AD-003	3kg×2	¥8,800 (税抜¥8,000)
S-AD-004	4kg×2	¥12,100 (税抜¥11,000)
S-AD-005	5kg×2	¥14,300 (税抜¥13,000)
S-AD-006	6kg×2	¥17,600 (税抜¥16,000)
S-AD-007	7kg×2	¥19,800 (税抜¥18,000)
S-AD-008	8kg×2	¥23,100 (税抜¥21,000)
S-AD-009	9kg×2	¥25,300 (税抜¥23,000)
S-AD-010	10kg×2	¥28,600 (税抜¥26,000)
S-AD-100	1~10kg×2	¥155,100 (税抜¥141,000)



S-ADR-200 トライアングルラック

¥79,200 (税抜¥72,000)
本体重量: 30kg
サイズ: W750xD600xH1400mm
10セットラック



ディスプレイ部



S-TC1-IA-35



ディスプレイ部



S-TC1-0A-35



ディスプレイ部



S-PR031

品番	S-TC1-IA-35	S-TC1-0A-35	S-PR031
品名	トレッドミル ALPINE RUNNER	トレッドミル APEX	トレッドミル TRM835
価格	¥2,420,000 (税抜¥2,200,000)	¥2,420,000 (税抜¥2,200,000)	¥2,530,000 (税抜¥2,300,000)
サイズ・重量	L1800×W1010×H1800mm 重量/269kg	L2110×W910×H1630mm 重量/222kg	L2110×W890×H1575mm 重量/190kg
走行面	L1520×W560mm	L1520×W560mm	L1530×W560mm
電源	200-230V15A PFC電源ボード搭載	100-120V20A PFC電源ボード搭載	200V20A単層
スピード	0.8~19km/h	0.8~27km/h	0.8~25.5km/h
傾斜	-3%~30%	-3%~18%	-3%~15%
使用体重制限	181kg	227kg	181kg
コース設定	●クイックスタート ●マニュアル ●心拍数 ●スピード ●ヒル		26種類 ●減量 ●マニュアル ●エアロビック ●インターバル ●ヒル ●心拍数 ●フィットネステスト等
パネル表示	●カロリー ●距離 ●時間 ●ペース ●心拍数 ●セグメント ●傾斜角度等		



ディスプレイ部



S-CF560



ディスプレイ部



S-CF078



ディスプレイ部



S-CF075

品番	S-CF560	S-CF078	S-CF075
品名	ヘルスジョガーHJ560	ヘルスジョガーM7LED	ヘルスジョガーHJ2020 (自走式)
価格	¥1,485,000 (税抜¥1,350,000)	¥1,375,000 (税抜¥1,250,000)	¥385,000 (税抜¥350,000)
サイズ・重量	L2000×W880×H1560mm 重量/156kg	L2120×W920×H1480mm 重量/165kg	L1580×W880×H1370mm 重量/92kg
走行面	L1580×W560mm	L1530×W550mm	L1400×W500mm 使用体重制限130kg
電源	単相AC200V	単相AC100V15A	単4乾電池×2本
スピード	0.8~20km/h	0.5~20km/h	—
モーター	AC5.0馬力	AC4馬力	—
傾斜	15段階 0~10%	0~18%	角度調整(手動)3段階 8.7°、7.3°、6.7°
使用体重制限	160kg	160kg	130kg
パネル表示	●スピード ●時間 ●距離 ●プログラム ●体カテスト ●平均最大ペース ●平均最大脈拍 ●運動データ	●スピード ●時間 ●距離 ●プログラム ●体カテスト ●プロファイル	●時間 ●距離 ●カロリー ●脈拍回復テスト ●BMI・BMR
備考	※USBで運動結果をPCで見ることが可能		[脈拍]クリップセンサー式



ディスプレイ部



S-XC1-0A-35



ディスプレイ部



S-XC1-SA-35

品番	S-XC1-0A-35	S-XC1-SA-35
品名	エリプティカル APEX	スペクトラム
価格	¥1,760,000 (税抜¥1,600,000)	¥2,200,000 (税抜¥2,000,000)
サイズ	L1670×W860×H1630mm	L1980×W910×H1740mm
重量	164kg	193kg
電源	自家発電式	110V
使用体重制限	181kg	181kg
最大負荷レベル	600w	600w



ディスプレイ部



S-VC1-0A-35



ディスプレイ部



S-XC2-XA-35

品番	S-VC1-0A-35	S-XC2-XA-35
品名	パラセイドクライマー	クロストレーナー
価格	¥2,310,000 (税抜¥2,100,000)	¥1,210,000 (税抜¥1,100,000)
サイズ	L1530×W800×H2220mm	L1750×W780mm
重量	196kg	145kg
電源	120V	自家発電式
使用体重制限	181kg	181kg



ディスプレイ部



S-PR048

S-PR048 クロストレーナー EFX885

¥3,135,000 (税抜¥2,850,000)

サイズ: L2030×W760×H1830mm

重量: 154kg

備考: [使用体重制限] 159kg以下
[パネル表示] カロリー・距離・時間・速度・心拍数
セグメント・抵抗レベル等

[電源] 120V/240V(50/60Hz) 20A



ディスプレイ部



S-PR050

S-PR050 クロストレーナー EFX835

¥2,376,000 (税抜¥2,160,000)

サイズ: L2030×W760×H1700mm

重量: 154kg

備考: [使用体重制限] 159kg以下
[パネル表示] カロリー・距離・時間・速度・心拍数
セグメント・抵抗レベル等
[電源] セルフパワー仕様



ディスプレイ部

S-UC1-0A-35



ディスプレイ部

S-RC1-0A-35

品番	S-UC1-0A-35	S-RC1-0A-35
品名	アップライトバイク APEX	リカンベントバイク APEX
価格	¥935,000 (税抜¥850,000)	¥1,100,000 (税抜¥1,000,000)
サイズ	L1117.6×W609.6×H1498.6mm	L1470×W660×H1300mm
重量	65kg	82kg
電源	自家発電式	自家発電式
使用体重制限	181kg	181kg
最大負荷レベル	40~600w	40~600w
ドライブシステム	シングルステージドライブシステムポリVベルト	シングルステージドライブシステムポリVベルト
性能	3鍛造スチール製クランクシステム / 密封ボールベアリングを採用 / 手元スイッチで負荷変更可能	3鍛造スチール製クランクシステム / 密封ボールベアリングを採用 / 手元スイッチで負荷変更可能 / リクライニング可能



ディスプレイ部

S-UC3-0A-35



ディスプレイ部

S-RC3-0A-35

品番	S-UC3-0A-35	S-RC3-0A-35
品名	アップライトバイク LAUNCH	リカンベントバイク LAUNCH
価格	¥660,000 (税抜¥600,000)	¥770,000 (税抜¥700,000)
サイズ	L11070×W640×H1435mm	L1690×W650×H1280mm
重量	63kg	75kg
電源	自家発電式	自家発電式
使用体重制限	159kg	159kg
最大負荷レベル	40~400w	40~450w
ドライブシステム	デュアルステージドライブシステムポリVベルト	デュアルステージドライブシステムポリVベルト
性能	1鍛造スチール製クランクシステム / 密封ボールベアリングを採用	1鍛造スチール製クランクシステム / 密封ボールベアリングを採用



S-PR039



ディスプレイ部



S-PR044





ディスプレイ部

品番	S-PR039	S-PR044
品名	アップライトバイク UBK835	リカンベントバイク RBK835
価格	¥1,133,000 (税抜¥1,030,000)	¥1,331,000 (税抜¥1,210,000)
サイズ	L1220×W530×H1570mm	L1700×W560×H1270mm
重量	73kg	95kg
電源	セルフパワー仕様	セルフパワー仕様
使用体重制限	159kg	159kg
コース設定	12種類 ●減量 ●マニュアル ●バラエティ ●インターバル ●ヒル ●心拍数等	
パネル表示	●カロリー ●回転数 ●時間 ●速度 ●心拍数 ●セグメント ●抵抗レベル等	

施設プランのご提案

三英では、限られたスペースに効率よくマシンを配置するために最適なフロアレイアウトを作成し、マシン販売だけでなく、壁面のミラーやスポーツマット等もご提案いたします。
そして修理や点検等のアフターサービスを、日本国内のフィットネスクラブや運動施設に対して行っています。

フロアレイアウト



スポーツマット

品番	品名	価格
S-DF010	スポーツマット10%チップ T10(ジョイント式)	¥17,160 (税抜¥15,600)
S-DF011	スポーツマット50%チップ T10(ジョイント式)	¥23,760 (税抜¥21,600)
S-DF018	スポーツマットT10(ジョイント式)黒	¥15,620 (税抜¥14,200)

サイズ: W940×L940×T10mm

備考: [形状]インターロックタイプ [組成]ノンミネットの再生タイヤゴムに粒状カラーチップ(DF018を除く)を配合 DF018は黒色のみのカラーをご指定ください。

実施工写真



ジョイントマット

屋内用

品番	価格	販売単位
S-LS015	¥24,200 (税抜¥22,000)	4色1組
S-LS012	¥6,050 (税抜¥5,500)	1枚

カラー: ピンク・ブルー・グリーン・イエロー

サイズ: W1000×D1000×T15mm

材質: 発泡ポリエチレン

カラーをご指定ください。(カラーは変更する場合がございます。ご用命の際ご確認ください。)

S-SNK010



S-SNK010 全身反応測定器

¥858,000 (税抜¥780,000)

サイズ: [調整器] W193×L98×H330mm

[マット] W600×L500×T13mm

重量: 7.5kg (調整器、マット、三脚)

電源: AC100V (50/60Hz) 7W

備考: [測定範囲] 0.001~3.000秒 [表示] LED4桁 [表示内容] 測定値の平均、最高値

●自動又は手動のスタートスイッチによりフラッシュが点灯。点灯後反応するまでの時間を測定します。●測定回数 3~6回、練習回数2回又は無しの設定可能。



ディスプレイ部



対象: 6~11, 12~19, 20~64, 65~79歳

S-SNK012 デジタル長座体前屈測定器

¥69,300 (税抜¥63,000)

サイズ: W530×L230×H365mm

重量: 1.5kg

電源: 単4形マンガン乾電池2本 (連続約1000時間使用可)

備考: [測定範囲] 0~99.5cm (0.5cm単位)

[特徴] 高さ調節25・30cm 測定終了後結果を確認するためにテーブルを手元に引き戻しても測定結果はそのまま保存されます。オートパワーオフ (最終測定後約1分)



S-SNK021 ジャンプMD

¥69,300 (税抜¥63,000)

サイズ: [表示部] W137×L80×T35mm [ゴム板] 直径φ380mm

重量: [メーター] 200g [ゴム板] 400g

備考: [特徴] 本体とゴム板からなっています。本体には機能部分が内蔵されており、跳躍量はひもを介して液晶表示されます。ゴム板は、薄く、滑りにくい材料を使用しています。どこでも簡単に測定できるようになっています。

[測定範囲] ベルトの高さ110cmで5~99cm [最小単位] 1cm [表示] 液晶2桁 [オートパワーオフ] 最終測定後約1分 [電池] リチウム電池 [連続使用時間] 約1000時間



S-SNK025 デジタル握力計(グリップD)

¥47,300 (税抜¥43,000)

サイズ: L235×W154×H62mm

重量: 680g

備考: [測定範囲] 5~100kg [表示] 液晶4桁 0.1kg単位 [電源] 単4乾電池2本 [連続使用時間] 約100時間 [オートパワーオフ機能] 最終測定終了後約1分

対象: 6~11, 12~19, 20~64, 65~79歳




S-SNK027 デジタル背筋力計(バックD)

¥101,200 (税抜¥92,000)

サイズ: W315×L315×H328mm

重量: 3.7kg (ハンドル含む)

備考: [測定範囲] 20~300kg [最小単位] 0.5kg [表示] 液晶4桁 [表示機能] 各測定値及び最高値 [電源] 単4乾電池2本 [連続使用時間] 約100時間 [オートパワーオフ] 最終測定後約1分



S-HY012 立ち幅跳び計測マット(ノンスリップ型)

¥121,440 (税抜¥110,400)

サイズ: W1200×L3000×H30mm

重量: 10kg

材質: [外被] エステルターポロン帆布 [内部] ポリエチレンフォーム

備考: [機能] 40cmから2m90cmまで計測

⚠ 運賃・据え付け料は別途見積りとなります。一部商品は輸入品のため最大で90日の納期をいただきます。

Climbing Wall

クライミングウォール

三英のクライミングウォールは、レクリエーション用から一般の体力づくり、競技者向けまで、さまざまな目的・用途にお応えしてルートセッティングいたします。



国際大会・競技種目の製作
リード壁
スピード壁
ボルダリング壁




総合体育館屋外



TRUBLUE
AUTO BELAY
トウルブルー オートビレイ機



学校




児童館



クライミングに必要なマットやロープクライミングで使用するオートビレイ(安全装置)、ロープ等も併せてご提案をさせていただきます。長年安全にご利用いただくための保守点検やルート設定の変更等も承っています。



スポーツクラブ



学校

トレーニング

クライミングウォール

ネット遊具

ベンチ
ウッドデッキ

野球

セーフティマット
防球ネット

ミラー

観客席

施工実績



大学



学校




体育館



屋外



屋外



屋外



屋外

トレーニング

クライミングウォール

ネット遊具

ベンチ
ウッドデッキ

野球

セーフティマット
防球ネット

ミラー

観客席

施工実績

トレーニング

クライミングウォール

ネット遊具

ウッドデッキ
ベンチ

野球

セーフティマット
防球ネット

ミラー

観客席



地域コミュニティセンター



児童館




体操クラブ



保育園



学校



高校



大学

可動式ボード

スペースウォーカー クリムボン



マグネットカードで、
ともだちと対戦しながら
落ちないようにがんばります!

トレーニング

クライミングウォール

ネット遊具

ベンチ
ウッドデッキ

野球

セーフティマット
防球ネット

ミラー

観客席

クリムボンは、壁さえあれば専用スペースは不要です。ボードが取り外して収納でき、日常の空間を多目的に利用できます。セッティングも簡単なので、運動場が小さい施設や、真夏や雨で外遊びができない日も、室内に素早く設置し、外遊びに負けない全身運動がおこなえます。

※専用マットを敷くため、奥行きは150cm以上必要です。

※高さ180cm付近の壁面に固定されるヘッドレールは取り外せません。

S-DM001 スペースウォーカー クリムボン

¥1,375,000 (税抜¥1,250,000)

サイズ: W3200×D1420×H1820mm

重量: [ボード]1枚/19kg、[着地マット]1枚/10kg

材質: [ボード]銅板・合板・スチレンフォーム、[着地マット]ビニール・内部ウレタンフォーム

備考: クライミングボード(4枚)、着地マット(4枚)、トランプ55枚、カラーカード36枚、ESPカード10枚、対象年齢:0~99歳

※搬入設置費・配送費は別途となります。

体幹トレーニング



SLACKLINES

スラックライン



S-AA012 ギボン ファンライン 15M

¥18,150 (税抜¥16,500)

サイズ: L15000×W50mm

重量: 3.0kg

備考: アレルギーなど子供の安全を考えたオーガニックラバープリント採用。最大4トンまでの重さに耐えられます。TÜV-GSマーク取得、ラチェットカバー、取扱説明書付



S-AA013 ギボン クラシックライン 15M

¥15,730 (税抜¥14,300)

サイズ: L15000×W50mm

重量: 3.2kg

備考: ファミリーから上級者までオールラウンドで楽しめるオリジナルライン。最大4トンまでの重さに耐えられます。TÜV-GSマーク取得、ラチェットカバー、取扱説明書付

⚠ 運賃・据え付け料は別途見積もりとなります。一部商品は輸入品のため最大で90日の納期をいただきます。

ネット遊具

近年、ロープ素材を使ったネット遊具は、アスレチック施設だけでなく、幼稚園・保育園・学校などの屋内施設や、大規模な公園施設などで多く採用されております。三英では、室内遊具、屋外遊具を問わず、お客様の要望に沿ったオリジナルのネット遊具を、設計から施工までトータルでご提案いたします。

トレーニング

クライミングウォール

ネット遊具

ウッドデッキ
ベンチ

野球

セーフティマット
防球ネット

ミラー

観客席


出入口ネット

バイキングボール

手すりネット

ハンモックネット

ネット袋



ネット遊具イメージ図

落下防止ネット

手すりネット

トンネルネット



床ネット

トンネルネット



ウッドデッキ/ベンチ

合成木材や、天然木を利用したウッドデッキやテーブル、ベンチ等をご提案いたします。近年、コンクリートや鋼材では出せない温もり感のある空間づくりがスポーツ施設でも用いられるようになりました。

野球場に施工した合成木材仕様のウッドデッキ。色を変更する事で多彩な雰囲気を出し出す事が出来ます。



公園に設置した天然木のサークルベンチとウッドデッキ。



短時間の休憩には止まり木をご提案いたします。



組立・移動も容易な簡易式ベンチは設置場所を選びません。



クッション材を設置した立ち見ベンチ。



トレーニング

クライミングウォール

ネット遊具

ベンチ
ウッドデッキ

野球

セーフティマット
防球ネット


ミラー

観客席

野球場 セーフティパッド

トレーニング

クライミングウォール



セーフティパッドの特徴と構造

- ◎ 2層のウレタンフォームを使用することにより従来のウレタンパッドに比べて衝撃吸収力が向上しました。(当社比)
- ◎ 硬質ポリエチレンフォームのキャップ構造で、型くずれしにくく、耐久性が高いことが特徴です。
- ◎ 防災認定品・フッ素加工を施した表被(PVCシート)で、汚れにくく、メンテナンスが簡単です。

ネット遊具

S-420 塗膜式低反発パッド

クッション材:ウレタンフォーム積層式 外皮:速硬ウレタンスプレー塗膜防水式 ◎表面に継ぎ目が無く完全防水仕様です。



ウッドデッキ
ベンチ

野球

S-320 低反発パッド壁面固定式

クッション材:ウレタンフォーム積層式 外皮:PVCシート ◎プロ野球球団仕様です。壁面衝突時に身体への衝撃を和らげ、怪我から身体を守ります。



セーフティマット
防球ネット

ミラー




ブルーナドーム

ファイターズ鎌ヶ谷スタジアム

山日YBS球場

県立柏の葉公園野球場

観客席



トレーニング

クライミングウォール

ネット遊具



三英は2025年「東北楽天ゴールデンイーグルス」と
オフィシャルスポンサー契約を締結しました

楽天モバイルパーク宮城

S-220 低反発パッド壁面固定式

クッション材: ポリエチレンフォーム・ウレタンフォーム積層式 外皮: カラーゴムシート



ZOZOマリンスタジアム



くら寿司スタジアム堺

ベンチ
ウツドデッキ

野球

セーフティマット
防球ネット

S-120 壁面固定式

クッション材: ポリエチレンフォーム 外皮: カラーゴムシート



ミラー

観客席

防球ネット

野球場に不可欠な防球ネットは、観客席の安全性を保ちながら観戦中の視野を妨げない内野席用ネットや、取付柱に負担をかけない高尺フェンス用軽量ネットなど、素材・構造・施工などあらゆる面から様々な研究開発が行われています。

三英では、ネット専門メーカーと協力し、適材適所のネットシステムをご提案いたします。

細い線径で抜群の強度を発揮する

アルダイニーマ



低予算で高強度のネット施工を可能にする

ポリエチレンネット



セーフティパッド

建物内の壁面や柱、グラウンドの照明機器・ネット用の取付柱にも安全性を保つ為にセーフティパッドの提案をいたします。

室内用には壁面の色彩に合わせるために豊富なカラーバリエーションをご用意しております。



手摺り囲り防護マット

滑り台下マット

壁面防護マット



柱囲り防護マット



トレーニング

クライミングウォール

ネット遊具

ベンチ
ウッドデッキ

野球

壁面取付式ミラー

品番:S-JF001 木製

- 鏡面寸法:W3000×H2000mm
- 両引扉/吊戸

※引戸色/枠色の変更可能です。詳細はお問合せください。

設計見積

(お問い合わせください)



スポーツミラー

品番	サイズ(mm)	重量	価格
S-HN010	W900×H1800	11.2kg	¥190,850 (税抜¥173,500)
S-HN011	W1200×H1800	13.2kg	¥228,690 (税抜¥207,900)



壁面リフェクスミラー

品番:S-JF002 アルミ製

- 鏡面寸法:W8000×H2000
- ポリエステルフィルムミラー、アルミ枠

設計見積

(お問い合わせください)

セーフティマット
防球ネット

ミラー

観客席

観客席(長尺ベンチ/バケットシート)

トレーニング

クライミングウォール

ネット遊具

ベンチ
ウッドデッキ

野球

セーフティマット
防球ネット

ミラー

観客席



高密度ポリエチレン/ブロー成形品


剛性、耐候性に優れ、肉厚が薄くても強度を保つことができる高密度ポリエチレン樹脂をベンチ材として使用しています。ソフトで温かな座り心地が特徴です。また、廃棄処理された再生高密度ポリエチレン樹脂を使用し環境にもやさしいベンチ材といえます。



S-KB-6210N

¥39,600 (税抜¥36,000)/席


座 : 高密度ポリエチレン
ブロー成形品
脚 : アルミ合金鋳物
連結材 : 鋼管φ34×t3.2
亜鉛メッキ



S-KB-4110N

¥28,600 (税抜¥26,000)/席


座 : 高密度ポリエチレン
ブロー成形品
脚 : アルミ合金鋳物
連結材 : 鋼管φ34×t3.2
亜鉛メッキ



S-KB-30010

¥70,400 (税抜¥64,000)/席


座 : 高密度ポリエチレン
ブロー成形品 自動反転
背 : 高密度ポリエチレン
ブロー成形品
支柱 : アルミダイキャスト
合成樹脂焼付塗装仕上
脚 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
連結板 : 鋼管 亜鉛メッキ




S-KT-1212

¥31,900 (税抜¥29,000)/m


座 : 発泡高密度
ポリエチレン成形品
脚 : アルミ合金鋳物
連結材 : 鋼管φ22.2×t1.6
亜鉛メッキ





FRP(繊維強化プラスチック)


FRPは、不飽和ポリエステル樹脂とガラス繊維を組み合わせた複合樹脂で、剛性、耐熱性、耐水性に優れています。また、衝撃に強く、汚れが取れやすいという特性も合わせ持ち、様々な成形方法で耐久性を高めています。



S-KF-1610

¥43,200 (税抜¥36,000)/席


座 : FRP成形品
屋外特殊樹脂コーティング仕上
脚 : アルミ合金鋳物
連結材: 鋼管φ34×t3.2
亜鉛メッキ



S-KF-13010

¥132,000 (税抜¥120,000)/台


座 : FRP成形品
屋外特殊樹脂コーティング仕上
脚 : アルミ合金鋳物
連結材: 鋼管φ34×t3.2
亜鉛メッキ



S-KF-5010

¥36,300 (税抜¥33,000)/席


座 : FRP成形品
屋外特殊樹脂コーティング仕上
脚 : アルミ合金鋳物
連結材: 鋼管φ34×t3.2
亜鉛メッキ



S-KF-2412

¥52,800 (税抜¥48,000)/m

座 : FRP成形品
屋外特殊樹脂コーティング仕上
脚 : アルミ合金鋳物



三英の卓球台

Table Tennis Table

■ 卓球台・卓球関連用具

三英は創設以来、家庭用・競技用など様々な卓球台の設計・製造・販売をして参りました。

卓球台の品質・プレーのしやすさなどに多くの支持を頂き、国内開催の世界選手権4連続サポートをはじめ、「全日本卓球選手権大会」「ジャパントップ12卓球大会」など、多くのビッグタイトルで採用されております。

トッププレーヤーからちびっ子プレーヤーまで、卓球を愛する全てのプレーヤーを全力でバックアップします。

★卓球台採用実績

- ・世界卓球（千葉・1991 / 大阪・2001 / 横浜・2009 / 東京・2014）
- ・国際大会（バルセロナ・1992 / リオデジャネイロ・2016 / 東京・2020）・チームワールドカップ（ロンドン・2018 / 東京・2019）等



■ 抗菌・抗ウイルス製品

より安心してお使いいただくために、三英の卓球台はSIAA（抗菌製品技術協議会）に登録された「抗菌・抗ウイルス」加工が施されています。



SIAA（抗菌製品技術協議会）とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性の確認を行い、SIAA登録された製品について、SIAAマークを表示しています。


■ TTF事業所 (ISO:9001/ISO:14001/SG登録工場)

北海道にあるTTF事業所は、国内はもとより世界でも類を見ない卓球台専用工場です。研究・開発から試作、製造、試験まで全てを一貫して行うため、全工程を通した品質管理ができ、常に高品質の卓球台を生み出しています。

Table Tennis Table
Sports Equipments
Sports Facility
Training Supplies
more



1974年から半世紀に渡り 全日本卓球選手権をサポートしています



OFFICIAL SUPPLIER 三英はTリーグのオフィシャル卓球台サプライヤーです



三英の遊具

Playground Equipment

■ 公園遊具

ぬくもりが感じられる木製遊具や、カラフルで楽しさ一杯の鉄製複合遊具。

たくさんのお子どもたちが健やかに楽しく遊べるよう、私たち三英は40年以上、公園遊具を作り続けています。



鉄+木ハイブリッド型複合遊具



鉄+木ハイブリッド型複合遊具 第37回都市公園等コンクール 国土交通省都市局長賞



鉄製複合遊具



木製複合遊具

■ 屋内遊具

お子様連れのご家族が来場されることも多くなった各地のプロ野球球場。

2009年3月、福岡ソフトバンクホークスの本拠地みずほPayPayドーム福岡では、お子様向けの遊具を備えた観戦エリアを創りました。私たち三英は、この計画に滑り台やソフトジム、ウッドハウスなど、子どもたちに人気の遊具をご提案しました。そして、楽しい工夫が随所に施されたメジャーリーグの“ボールパーク”のような、楽しい空間が出来上がりました。

三英では、球場やアリーナに、こうしたお子様向けの遊具や、休養施設のご提案も行っています。





株式会社 三 英 <https://www.sanei-net.co.jp>

スポーツ営業部

〒270-0119 千葉県流山市おおたかの森北一丁目8番地の6
TEL 04-7154-4661 FAX 04-7154-4665
e-mail : sports@sanei-net.co.jp

TTF事業所

〒089-3722 北海道足寄郡足寄町新町 2-16
TEL 0156-25-2181
FAX 0156-25-3300

本社

〒270-0119 千葉県流山市おおたかの森北一丁目8番地の6
TEL 04-7153-1511 FAX 04-7153-3627

景観営業部

〒270-0119 千葉県流山市おおたかの森北一丁目8番地の6
TEL 04-7153-3141 FAX 04-7153-3146

上海三英体育器材有限公司

〒201802 上海市嘉定区中佳路29弄7号1604室

株式会社三英日体

〒381-0023 長野県長野市大字風間2034
TEL 026-221-6252 FAX 026-221-6253

株式会社三英東体

〒400-0064 山梨県甲府市下飯田4丁目4番25号
TEL 055-226-4462 FAX 055-222-0065

指定工場

ISO9001：2015規格 株式会社三英 適合
ISO14001：2015規格 株式会社三英 適合
国際卓球連盟公認卓球台製造工場
(公財)日本卓球協会検定卓球台製造工場
SG登録工場(TTF事業所)
(公財)日本バスケットボール協会検定品製造工場
(公財)日本バドミントン協会検定品製造工場

加盟団体

(公財)日本体育施設協会
(一社)日本スポーツ用品工業協会
東京スポーツ用品工業協同組合
国際卓球工業連盟
日本卓球公認工業会
全日本卓球台工業会
(一社)日本公園施設業協会
(一社)日本公園緑地協会
(一社)ランドスケープコンサルタンツ協会
世界スポーツ用品工業会

許認可

建設業許可 千葉県知事許可 一般 5666 号
許可業種：土木、造園、とび・土工事業

生産物賠償責任保険付

当社は生産物賠償責任保険を付保しております。
生産物賠償責任保険とは、被保険者(当社)が製造、販売した製品が原因となって、他人の生命・身体を害したり、当該製品以外の財物を損壊した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担する事によって被る損害について保険金を支払うものです。

カタログのご利用にあたって

- 製作2025年4月
- 記載価格は全てメーカー希望価格です。消費税は別途となります。
- 組立・搬入・工事費等は含まれておりません。
- 運賃は別途加算となります。
- 一部輸入製品に関しましては、最大で90日以上納期を頂く場合がございます。
- 経済情勢、原材料、消費税等の改定等の変動による価格及び仕様の変更、また掲載商品の販売を取りやめる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- カタログ中の写真、イラスト等の無断転載はお断りいたします。
- 寸法はW(幅)、D(奥行き)、H(高さ)、L(長さ)、SH(座面の高さ)、T(厚さ)、φ(直径)で表記し、特に指定しない限りmm単位を使用しています。また寸法値及び重量は約を省略しております。
- 掲載写真は印刷及び原材料の都合上、実際の色と異なる場合がございます。

